SPECIFICATIONS

DEFENDER

LAND ROVER

DEFENDER

90

110

130

SPECIFICATIONS
DEFENDER
MOTEUR Td5

PERFORMANCES

Le moteur Td5, dernier cri en matière de moteur turbo-diesel à injection directe à haute pression, permet au Defender de conforter sa position dans sa catégorie. C'est dès 1 950 tr/min que le Td5 est le plus performant. A ce régime, le couple très élevé lui procure une force de traction exceptionnelle.

Turbo Diesel Td5

Avec un couple maxi obtenu à 1 950 tr/min seulement, le Td5 fournit une force de traction exceptionnelle

TD5 2,5 LITRES TURBO DIESEL AVEC INTERCOOLER
BOITE DE VITESSE MANUELLE 5 VITESSES



Puissance maxi 122 ch (90 kw) à 4 200 tr/min
Couple maxi 300 Nm à 1 950 tr/min

CONSOMMATIONS

L/100Km (dir CE 93/116)

	90	110	130
Urbaine	12.1	12.7	N/C
Extra-Urbaine	9	9.7	N/C
Mixte	10.1	10.8	N/C

Les résultats communiqués ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Ils n'impliquent aucune garantie quel que soit le modèle concerné. Les véhicules ne sont pas testés individuellement et d'inévitables variations peuvent se produire entre des véhicules d'un même modèle. Un véhicule peut, par ailleurs, avoir subi des modifications. Plus que tout, le style de conduite, tout comme les conditions du trafic routier, le kilométrage total et l'entretien du véhicule sont susceptibles de modifier les chiffres de consommation annoncés ici.

RESERVOIR

	90	110	130
Capacité (litres)	60	75	75

Ce catalogue est destiné à une diffusion internationale. Land Rover certifie que tous les détails y figurant sont exacts au moment de l'impression, mais en raison de l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et équipements de nos véhicules sans préavis. Photos non contractuelles. Circulation sur voies autorisées uniquement.

SPECIFICATIONS
DEFENDER
DIMENSIONS

La hauteur peut varier en fonction du type de suspension et des pneumatiques

2076 mm
avec des pneumatiques de 7.50



1993 mm
avec des pneumatiques de 205

1790 mm

POIDS en Kg

	90				110				130
	Soft Top	Pick Up	Hard Top	Station Wagon	Pick Up	Hard Top	Station Wagon	Crew Cab	Crew Cab
Poids total autorisé en charge	2 400	2 400	2 400	2 550	2 900	2 950	2 950	2 920	3 500
Poids à vide en ordre de marche*	1 695	1 695	1 740	1 797	1 845	1 845	2 020	1 920	2 042
Charge utile	705	705	660	753	1 055	1 105	930	1 000	1 458

* Poids à vide en ordre de marche = Poids à vide + réservoir plein.

DIMENSIONS en mm

	90				110				130
	Soft Top	Pick Up	Hard Top	Station Wagon	Pick Up	Hard Top	Station Wagon	Crew Cab	Crew Cab
Voies avant / arrière	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 511
Longueur du plateau	1 144	1 144	1 144	1 144	1 900	1 900	n/d	1 020	1 668
Largeur intérieure	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 670
Hauteur intérieure	1 205	n/d	1 205	1 175	n/d	1 205	1 175	n/d	n/d
Largeur entre les passages de roues	925	925	925	925	925	925	925	925	1 092

90

3 883mm
(Pick Up 3 722mm)



2 360mm

110

Station Wagon/Hard Top
4 599mm
(Pick Up 4 631mm)



2 794mm

Crew Cab
4 438mm



2 794mm

130

Double Cab
5 139mm



3 225mm

SPECIFICATIONS
DEFENDER
JANTES

DIRECTION

Direction assistée sur tous les modèles

FREINS

	90	110	130
Disques avant et arrière assistés	•	•	•

JANTES ET PNEUMATIQUES

	90			110		130
	Standard	Station Wagon	Option Freestyle	Standard	Option Freestyle	130
Pneumatiques	205/80 R16	7.50 R16	235/85 R16	7.50 R16	235/85 R16	7.50 R16
Jantes	Acier	Acier	Alliage	Acier	Alliage	Acier
Taille des jantes	140 x 406mm	140 x 406mm	175 x 406mm	140 x 406mm	175 x 406mm	165 x 406mm

Jante "BOOST" 90/110

Jante Acier 90/110

Jante Acier 130

SPECIFICATIONS
DEFENDER
PERFORMANCES

GARDE AU SOL

	90		110	130
Pneumatiques	205	235	7.5/235	7.5
Garde au sol Minimum en mm	191	229	215	215

PENTES

	90		110	130
	Standard	Standard Wagon		
Pente maximale	45°	45°	45°	45°
Angle d'approche	48°	51°	50°	50°
Angle de sortie	49°	52°	35°	35°
Angle ventral	145°	141°	152°	155°



Angle ventral



Dévers
Dépend du chargement



Pente maximale

PASSAGE A GUE

	90		110	130
	Pick up	Standard		
Passage à gué en mm	500	500	500	500

Passage à gué

RAYON DE BRAQUAGE

	90			110		130
	Soft-Top, Pick up et Hard-Top	Station Wagon	Option		Option	
Pneumatiques	205 x 16	7.50 x 16	235 x 16	7.50 x 16	235 x 16	7.50 x 16
Rayon minimum	5,85	6,15	6,67	6,4	7,18	7,54


Rayon de braquage
Minimum

SPECIFICATIONS
DEFENDER
CHARGEMENT

90

Soft Top/PU/HT



2 ou 3 places *

SW



6 ou 7 places *

110

CC



5 ou 6 places *

PU/HT



2 ou 3 places *

SW



8 ou 9 places *

130



5 ou 6 places *

* Selon options

GALERIES

Pièces et accessoires d'origine agréés Land Rover. Poids en Kg.	90	110
Galerie de toit	75	75
Barres de toit	75	75

POIDS SUR ESSIEU

	90		110			130
	Standard	Station Wagon	Pick Up	Station Wagon	Hard Top	Crew Cab	Crew Cab
Essieu avant (kg)	1200	1200	1200	1200	1200	1150	1475
Essieu arrière (kg)	1380	1500	1850	1750	1850	1850	2325
Poids total en charge (kg)	2400	2550	2900	2950	2950	2920	3500

SUSPENSIONS

	90	110	130
Avant	Essieu rigide guidé par 2 jambes de force et une barre Panhard. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques	Essieu rigide guidé par 2 jambes de force et une barre Panhard. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques	Essieu rigide guidé par 2 jambes de force Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques
Arrière	Essieu rigide guidé par 2 jambes de force et une barre Panhard. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques	Essieu rigide guidé par 2 jambes de force Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques	Essieu rigide guidé par 2 jambes de force. Ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques. Ressorts Co-axiaux.

CAPACITÉS DE TRACTION

Poids en Kg	90	110	130
Remorque non freinée	750	750	750
Remorque avec frein à inertie	3500	3500	3500

SPECIFICATIONS
DEFENDER
EQUIPEMENTS

Légendes :

PU Pick Up
HT Hard Top
SW Station Wagon
CC Crew Cab
S De série
O En Option
- Non disponible

PACKS

PACK COUNTY
Vitres teintées
Moquette avant et arrière
Élargisseurs d'ailes couleur carrosserie
Marche-pied arrière
Possibilité de peinture métallisée
Pour 90 SW uniquement :
4 sièges séparés en vis-à-vis à l'arrière
Suppression de l'arrêt de charge

PACK FREESTYLE 90
5 jantes alliage Boost
Pneus 235/85 x 16
Barre antiroulis avant et arrière

PACK FREESTYLE 110
5 jantes alliage Boost
Pneus 235/85 x 16

PACK HIVER
Pare brise chauffant
Siège conducteur chauffant

	90				110				130
	Soft Top	PU	HT	SW	PU	HT	SW	CC	CC
Moteur Td5	S	S	S	S	S	S	S	S	S
4 roues motrices en permanence	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Différentiel central avec blocage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ETC	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Châssis en acier à caissons rigides	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panneaux de carrosserie en aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Boîte de vitesses à 5 rapports	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Boîte de transfert rapports courts/longs	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Freins à disques avant et arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Phares halogènes à quartz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3ème siège central avant	O	O	O	O	O	O	-	O	O
Coffret de rangement	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges tissu Techno	S	S	S	-	S	S	-	S	S
Sièges vinyle noir	-	-	-	S	-	-	S	-	-
Alarme périmétrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme volumétrique	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Autoradio cassette stéréo	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dégivrage lunette arrière	-	-	S	S	-	S	S	-	-
Essuie / lave glace arrière	-	-	S	S	-	S	S	-	-
Vitres teintées	O	-	O	O	O	-	O	O	O
Toit ouvrant	-	-	-	O	-	-	O	-	-
Air conditionné	-	O	O	O	O	O	O	O	O
Bavettes avant	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bavettes arrière	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Barre de protection inférieure	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Système d'attelage	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pack Freestyle 90	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Pack Freestyle 110	-	-	-	-	O	O	O	O	-
County Pack sur 90 HT, 90SW et 110 SW	-	-	O	O	-	-	O	-	-
Pack Hiver (pare brise et siège conducteur chauffant)	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lève vitres électrique	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fermeture centralisée	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Peinture métallisée (avec County Pack uniquement)	-	-	O	O	-	-	O	-	-

SPECIFICATIONS
DEFENDER
COULEURS

COULEURS CARROSSERIE

En utilisant les technologies les plus avancées, les nouveaux ateliers de peinture de Solihull garantissent une qualité d'application parfaite et une haute protection des carrosseries, tout en utilisant beaucoup moins de solvants. Tous les Land Rover passent au moins 12 heures dans ces ateliers, au cours d'un processus d'au moins 20 étapes, à l'issue desquelles les peintures vernies traditionnelles comme les peintures métallisées aux riches nuances sont pareillement irréprochables.

Les garnissages intérieurs varient en fonction des modèles et des coloris. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

GARNISSAGES INTÉRIEURS

Vinyle Tissu Techno

Blanc Chawton
peinture vernie

Bleu Caledonian
peinture vernie

Vert Coniston
peinture vernie



Rouge Rutland
peinture vernie

Vert Epsom
peinture métallisée



Rouge Alveston
peinture métallisée



Noir Java
peinture métallisée

Gris Bonatti
peinture métallisée

Gris Blenheim
peinture métallisée

Bleu Oslo
peinture métallisée

Bleu Monte Carlo
peinture métallisée

	Vinyle (90 et 110 S.W.)	Tissu Techno
Blanc Chawton Peinture vernie	■	■
Bleu Caledonian Peinture vernie	■	■
Vert Coniston Peinture vernie	■	■
Rouge Rutland Peinture vernie	■	■
Vert Epsom * Peinture métallisée		■
Rouge Alveston * Peinture métallisée		■
Noir Java * Peinture métallisée		■
Gris Bonatti * Peinture métallisée		■
Gris Blenheim * Peinture métallisée		■
Bleu Oslo * Peinture métallisée		■
Bleu Monte Carlo* Peinture métallisée		■

* Les peintures métallisées sont seulement disponibles avec l'option Pack County

Les couleurs et garnissages présentés ici le sont à titre indicatif. Les limites de l'impression peuvent entraîner certaines différences entre les photos et l'aspect réel de la peinture ou de la matière représentée. Aussi, même si nous nous sommes efforcés de représenter la réalité du mieux que possible, ces photos ne doivent en aucun cas être utilisées pour un travail exigeant une précision parfaite. Land Rover se réserve le droit de supprimer ou de modifier l'une ou l'un d'eux sans préavis.



90 Version tôlé
non-disponible en France



110 Defender 110 Td5
Station Wagon avec options



130 Defender 130 Td5
Crew Cab

LAND ROVER FRANCE S.A.

Rue Ambroise Croizat - B.P. 71 - 95101 Argenteuil Cedex

Société anonyme au capital de 250 000 F - Siren 430 473 652 - RCS Pontoise

www.landrover.fr

© Land Rover 2000 - Publication Number. LR/042/00 - Edition Juillet 2001

Imprimé en France - Imprimerie Pagniez Argenteuil